

บันทึกการจัดเก็บเศษอาหาร

บันทึกการจัดเก็บเศษอาหาร ณ อาคาร 1 วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ มช. ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

วันที่	ปริมาณเศษอาหาร (กรัม)	อื่นๆ เช่น ถังจัดเก็บเศษอาหารชำรุด / = ปกติ X = ผิดปกติ/ชำรุด	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข (กรณีตรวจพบปัญหา)	วันที่แก้ไข แล้วเสร็จ
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	1,380	/	แก้ว	-	-
6	1,250	/	แก้ว	-	-
7	1,150	/	แก้ว	-	-
8	1,520	/	แก้ว	-	-
9	1,310	/	แก้ว	-	-
10	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-
12	450	/	แก้ว	-	-
13	380	/	แก้ว	-	-
14	1,420	/	แก้ว	-	-
15	1,280	/	แก้ว	-	-
16	1,560	/	แก้ว	-	-
17	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-
19	1,350	/	แก้ว	-	-
20	1450	/	แก้ว	-	-
21	390	/	แก้ว	-	-
22	330	/	แก้ว	-	-
23	1,360	/	แก้ว	-	-
24	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-
26	1520	/	แก้ว	-	-
27	1,290	/	แก้ว	-	-
28	1,410	/	แก้ว	-	-
29	1,180	/	แก้ว	-	-
30	420	/	แก้ว	-	-
31	-	-	-	-	-

บันทึกการจัดเก็บเศษอาหาร

บันทึกการจัดเก็บเศษอาหาร ณ อาคาร 1 วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ มข. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568

วันที่	ปริมาณเศษอาหาร (กรัม)	อื่นๆ เช่น ถังจัดเก็บเศษอาหารชำรุด / = ปกติ X = ผิดปกติ/ชำรุด	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข (กรณีตรวจพบปัญหา)	วันที่แก้ไข แล้วเสร็จ
1	-	-	-	-	-
2	1,250	/	แก้ว	-	-
3	1,380	/	แก้ว	-	-
4	1,150	/	แก้ว	-	-
5	1,420	/	แก้ว	-	-
6	1,570	/	แก้ว	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	450	/	แก้ว	-	-
10	780	/	แก้ว	-	-
11	1,350	/	แก้ว	-	-
12	1,280	/	แก้ว	-	-
13	690	/	แก้ว	-	-
14	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-
16	712	/	แก้ว	-	-
17	734	/	แก้ว	-	-
18	890	/	แก้ว	-	-
19	1,150	/	แก้ว	-	-
20	1,290	/	แก้ว	-	-
21	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-
23	1,180	/	แก้ว	-	-
24	1,510	/	แก้ว	-	-
25	1,370	/	แก้ว	-	-
26	1,410	/	แก้ว	-	-
27	1,180	/	แก้ว	-	-
28	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-

บันทึกการจัดเก็บเศษอาหาร

บันทึกการจัดเก็บเศษอาหาร ณ อาคาร 1 วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ มข. ประจำเดือน สิงหาคม 2568

วันที่	ปริมาณเศษอาหาร (กรัม)	อื่นๆ เช่น ถังจัดเก็บเศษอาหารชำรุด / = ปกติ X = ผิดปกติ/ชำรุด	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข (กรณีตรวจพบปัญหา)	วันที่แก้ไข แล้วเสร็จ
1	-	-	-	-	-
2	1,490	/	แก้ว	-	-
3	-	-	-	-	-
4	1,350	/	แก้ว	-	-
5	1,390	/	แก้ว	-	-
6	1,470	/	แก้ว	-	-
7	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-
9	1,380	/	แก้ว	-	-
10	980	/	แก้ว	-	-
11	990	/	แก้ว	-	-
12	1,650	/	แก้ว	-	-
13	1,350	/	แก้ว	-	-
14	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-
16	1,380	/	แก้ว	-	-
17	1,520	/	แก้ว	-	-
18	1,430	/	แก้ว	-	-
19	1,170	/	แก้ว	-	-
20	950	/	แก้ว	-	-
21	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-
23	1,460	/	แก้ว	-	-
24	1,340	/	แก้ว	-	-
25	1,580	/	แก้ว	-	-
26	1,420	/	แก้ว	-	-
27	1,290	/	แก้ว	-	-
28	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-
30	985	/	แก้ว	-	-
31	1,120	/	แก้ว	-	-

บันทึกการจัดเก็บเศษอาหาร

บันทึกการจัดเก็บเศษอาหาร ณ อาคาร 1 วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ มช. ประจำเดือน มิถุนายน..... 2568

วันที่	ปริมาณเศษอาหาร (กรัม)	อื่นๆ เช่น ถังจัดเก็บเศษอาหารชำรุด / = ปกติ X = ผิดปกติ/ชำรุด	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข (กรณีตรวจพบปัญหา)	วันที่แก้ไข แล้วเสร็จ
1	1,140	/	แก้ว	-	-
2	1,320	/	แก้ว	-	-
3	1,250	/	แก้ว	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	1,290	/	แก้ว	-	-
8	1,350	/	แก้ว	-	-
9	1,420	/	แก้ว	-	-
10	1,280	/	แก้ว	-	-
11	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-
16	1,190	/	แก้ว	-	-
17	1,290	/	แก้ว	-	-
18	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-
20	945	/	แก้ว	-	-
21	1,290	/	แก้ว	-	-
22	1,310	/	แก้ว	-	-
23	1,530	/	แก้ว	-	-
24	1,220	/	แก้ว	-	-
25	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-
27	990	/	แก้ว	-	-
28	1,320	/	แก้ว	-	-
29	1,220	/	แก้ว	-	-
30	1,350	/	แก้ว	-	-
31	-	-	-	-	-

บันทึกการจัดเก็บเศษอาหาร

บันทึกการจัดเก็บเศษอาหาร ณ อาคาร 1 วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ มช. ประจำเดือน พฤษภาคม.. 2568

วันที่	ปริมาณเศษอาหาร (กรัม)	อื่นๆ เช่น ถังจัดเก็บเศษอาหารชำรุด / = ปกติ X = ผิดปกติ/ชำรุด	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข (กรณีตรวจพบปัญหา)	วันที่แก้ไขแล้วเสร็จ
1	1,420	/	แก้ว	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	1,530	/	แก้ว	-	-
6	1,460	/	แก้ว	-	-
7	1,580	/	แก้ว	-	-
8	1,300	/	แก้ว	-	-
9	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-
11	970	/	แก้ว	-	-
12	1,330	/	แก้ว	-	-
13	1,410	/	แก้ว	-	-
14	1,570	/	แก้ว	-	-
15	1,440	/	แก้ว	-	-
16	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-
18	1,510	/	แก้ว	-	-
19	1,430	/	แก้ว	-	-
20	950	/	แก้ว	-	-
21	800	/	แก้ว	-	-
22	1,360	/	แก้ว	-	-
23	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-
25	1,580	/	แก้ว	-	-
26	1,410	/	แก้ว	-	-
27	1,490	/	แก้ว	-	-
28	1,620	/	แก้ว	-	-
29	1,450	/	แก้ว	-	-
30	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-

บันทึกการจัดเก็บเศษอาหาร

บันทึกการจัดเก็บเศษอาหาร ณ อาคาร 1 วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ มช. ประจำเดือน มิถุนายน 2568

วันที่	ปริมาณเศษอาหาร (กรัม)	อื่นๆ เช่น ถังจัดเก็บเศษอาหารชำรุด / = ปกติ X = ผิดปกติ/ชำรุด	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข (กรณีตรวจพบปัญหา)	วันที่แก้ไข แล้วเสร็จ
1	-	-	-	-	-
2	1,390	/	แก้ว	-	-
3	-	-	-	-	-
4	1,420	/	แก้ว	-	-
5	1,350	/	แก้ว	-	-
6	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-
8	1,450	/	แก้ว	-	-
9	1,390	/	แก้ว	-	-
10	1,410	/	แก้ว	-	-
11	1,360	/	แก้ว	-	-
12	1,430	/	แก้ว	-	-
13	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-
15	1,400	/	แก้ว	-	-
16	1,390	/	แก้ว	-	-
17	1,420	/	แก้ว	-	-
18	1,390	/	แก้ว	-	-
19	1,450	/	แก้ว	-	-
20	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-
22	1,410	/	แก้ว	-	-
23	1,380	/	แก้ว	-	-
24	1,430	/	แก้ว	-	-
25	1,350	/	แก้ว	-	-
26	1,400	/	แก้ว	-	-
27	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-
29	1,380	/	แก้ว	-	-
30	1,430	/	แก้ว	-	-
31	-	-	-	-	-

บันทึกการจัดเก็บเศษอาหาร

บันทึกการจัดเก็บเศษอาหาร ณ อาคาร 1 วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ มช. ประจำเดือน พฤษภาคม 2568

วันที่	ปริมาณเศษอาหาร (กรัม)	อื่นๆ เช่น ถังจัดเก็บเศษอาหารชำรุด / = ปกติ X = ผิดปกติ/ชำรุด	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข (กรณีตรวจพบปัญหา)	วันที่แก้ไข แล้วเสร็จ
1	1,390	/	แก้ว	-	-
2	970	/	แก้ว	-	-
3	1,420	/	แก้ว	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-
6	1,390	/	แก้ว	-	-
7	1,350	/	แก้ว	-	-
8	1,430	/	แก้ว	-	-
9	1,380	/	แก้ว	-	-
10	1,420	/	แก้ว	-	-
11	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-
13	1,350	/	แก้ว	-	-
14	1,280	/	แก้ว	-	-
15	1,200	/	แก้ว	-	-
16	1,350	/	แก้ว	-	-
17	1,400	/	แก้ว	-	-
18	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-
20	1,430	/	แก้ว	-	-
21	1,350	/	แก้ว	-	-
22	1,400	/	แก้ว	-	-
23	1,390	/	แก้ว	-	-
24	1,440	/	แก้ว	-	-
25	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-
27	1,380	/	แก้ว	-	-
28	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-
31	1,410	/	แก้ว	-	-

บันทึกการจัดเก็บเศษอาหาร

บันทึกการจัดเก็บเศษอาหาร ณ อาคาร 1 วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ มข. ประจำเดือน สิงหาคม..... 2568

วันที่	ปริมาณเศษอาหาร (กรัม)	อื่นๆ เช่น ถังจัดเก็บเศษอาหารชำรุด / = ปกติ X = ผิดปกติ/ชำรุด	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข (กรณีตรวจพบปัญหา)	วันที่แก้ไข แล้วเสร็จ
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	1,290	/	แก้ว	-	-
4	1,390	/	แก้ว	-	-
5	1,430	/	แก้ว	-	-
6	1,420	/	แก้ว	-	-
7	1,360	/	แก้ว	-	-
8	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-
10	980	/	แก้ว	-	-
11	890	/	แก้ว	-	-
12	-	-	-	-	-
13	1,100	/	แก้ว	-	-
14	1,150	/	แก้ว	-	-
15	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-
17	1,390	/	แก้ว	-	-
18	1,410	/	แก้ว	-	-
19	1,350	/	แก้ว	-	-
20	1,420	/	แก้ว	-	-
21	1,390	/	แก้ว	-	-
22	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-
24	1,400	/	แก้ว	-	-
25	1,390	/	แก้ว	-	-
26	1,410	/	แก้ว	-	-
27	1,350	/	แก้ว	-	-
28	1,420	/	แก้ว	-	-
29	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-
31	1,440	/	แก้ว	-	-

บันทึกการจัดเก็บเศษอาหาร

บันทึกการจัดเก็บเศษอาหาร ณ อาคาร 1 วิทยาลัยพหุวิทยาการและสหวิทยาการ มช. ประจำเดือน กันยายน 2568

วันที่	ปริมาณเศษอาหาร (กรัม)	อื่นๆ เช่น ถังจัดเก็บเศษอาหารชำรุด / = ปกติ X = ผิดปกติ/ชำรุด	ผู้ดำเนินการ	การแก้ไข (กรณีตรวจพบปัญหา)	วันที่แก้ไข แล้วเสร็จ
1	1,430	/	แก้ว	-	-
2	1,430	/	แก้ว	-	-
3	1,390	/	แก้ว	-	-
4	1,410	/	แก้ว	-	-
5	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-
7	1,390	/	แก้ว	-	-
8	1,500	/	แก้ว	-	-
9	1,240	/	แก้ว	-	-
10	1,390	/	แก้ว	-	-
11	1,430	/	แก้ว	-	-
12	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-
14	1,420	/	แก้ว	-	-
15	1,410	/	แก้ว	-	-
16	1,380	/	แก้ว	-	-
17	1,440	/	แก้ว	-	-
18	1,390	/	แก้ว	-	-
19	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-
21	1,350	/	แก้ว	-	-
22	1,390	/	แก้ว	-	-
23	1,400	/	แก้ว	-	-
24	1,360	/	แก้ว	-	-
25	1,390	/	แก้ว	-	-
26	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-
28	1,430	/	แก้ว	-	-
29	1,380	/	แก้ว	-	-
30	1,200	/	แก้ว	-	-
31	-	-	-	-	-